

Заступнику начальника Військового інституту з тилу – начальнику тилу

ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поводом
ПОМІЧНИК
НАЧАЛЬНИКА ІНСТИТУТУ
З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
РОБОТИ - НАЧАЛЬНИК ФЕС
П-П/К
Владислав РОЛЛЕ Р

Рапорт

З метою забезпечення освітнього процесу курсантів Військового інституту прошу Вашого дозволу на закупівлю мобільних комплектів для дистанційного навчання, а саме:

| № з/п | Найменування товарів | К-сть | КЕКВ | Очікувана вартість, грн. | Код згідно з класифікатором |
|-------|---|-------|------|--------------------------|---|
| 1 | Мобільний комплект для дистанційного навчання | 10 | 3110 | 1 950 000,00 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |

Примітки: комплект (додаток 1 до рапорту).

Начальник групи навчально-лабораторного забезпечення

майор

19.11.2024

Микола КУШВИД

Начальнику Військового інституту

Рапорт


Клопочу по суті рапорту начальника групи навчально-лабораторного забезпечення майора Кушвида М.П.

Заступник начальника Військового інституту з тилу – начальник тилу

полковник

19.11.2024

Володимир ОРЛЯНСЬКИЙ



ПП "ІНФОЛ-СЕРВІС", 36014, м.Полтава, вул. Європейська, 6А,
МІС № 3052990000026007021210842, в АТ КБ «Приватбанк»,
МІС № 305299, код ЄДРПОУ 30668603, (0532) 56-30-30
(067) 8-56-30-30
(099) 5-56-30-30
mail@infol.com.ua, www.infol.com.ua


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Мобільний камплек для дистанційного навчання
Відеоконференцсистема для дистанційного навчання у складі: *нове*

| | | | | |
|---|--------|----|-----------|------------|
| Портативна електростанція GS-1200 1200W/1024Wh LiFePO4 | Компл. | 10 | 190906,56 | 1909065,60 |
| Мобільний стенд-підставка для системи Система відеоконференцзв'язку | | | | |
| Система відеоконференцзв'язку та презентацій Personal or Small Meeting Room Videobar | | | | |
| Штатив Hama Traveller 163 Ball,47 -163 cm black | | | | |
| Акустична система REAL-EL S-235 Black (EL121200010) | | | | |
| 83A1S01E00 Lenovo V15 G4 IRU ноутбук 15.6FM/i3-1315U/8/128/Intel UHD/W11PE/Business black | | | | |
| Проектор лазерний ACER XL2330W | | | | |
| екран мобільний на тринозі ECO-серія 100"(4:3)203*153 см | | | | |
| Супутникова система Старлінк STARLINK + 2 міс пакет | | | | |
| Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 2.0m v1.4 Vinga (VCPHDMI14MM2BK) | | | | |
| Доставка , встановлення | | | | |

18.11.2024

Директор ПП ІНФОЛ-СЕРВІС



Костянтин БЕЛОВ

Начальнику Військового інституту


Рапорт

З метою забезпечення освітнього процесу курсантів Військового інституту прошу Вашого дозволу на закупівлю мобільних комплектів для дистанційного навчання, а саме:

| № з/п | Найменування товарів | К-сть | КЕКВ | Очікувана вартість, грн. | Код згідно з класифікатором |
|-------|---|-------|------|--------------------------|---|
| 1 | Мобільний комплект для дистанційного навчання | 3 | 3110 | 585 000,00 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |

Начальник факультету
соціальних та поведінкових наук
полковник

___ . __ . 2024



Анатолій ЮРКОВ

Начальнику Військового інституту

Рапорт

З метою забезпечення освітнього процесу курсантів Військового інституту прошу Вашого дозволу на закупівлю мобільних комплектів для дистанційного навчання, а саме:

| № з/п | Найменування товарів | К-сть | КЕКВ | Очікувана вартість, грн. | Код згідно з класифікатором |
|-------|---|-------|------|--------------------------|---|
| 1 | Мобільний комплект для дистанційного навчання | 3 | 3110 | 585 000,00 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |

ТВО начальник військового факультету сил підтримки та забезпечення
підполковник



Ігор ЗІНЯК

__._.2024


Начальнику Військового інституту

Рапорт

З метою забезпечення освітнього процесу курсантів Військового інституту прошу Вашого дозволу на закупівлю мобільних комплектів для дистанційного навчання, а саме:

| № з/п | Найменування товарів | К-сть | КЕКВ | Очікувана вартість, грн. | Код згідно з класифікатором |
|-------|---|-------|------|--------------------------|---|
| 1 | Мобільний комплект для дистанційного навчання | 3 | 3110 | 585000 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |

ТВО начальника військового факультету
Міжнародних відносин та права
підполковник
___ . ___ . 2024



Микола ПОЛТАВСЬКИЙ


Начальнику Військового інституту

Рапорт

З метою забезпечення освітнього процесу особового складу факультету післядипломної освіти Військового інституту прошу Вашого дозволу на закупівлю мобільного комплекту для дистанційного навчання, а саме:

| № з/п | Найменування товарів | К-сть | КЕКВ | Очікувана вартість, грн. | Код згідно з класифікатором |
|-------|---|-------|------|--------------------------|---|
| 1 | Мобільний комплект для дистанційного навчання | 1 | 3110 | 195000,00 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |

Начальник факультету післядипломної освіти
полковник
__._.2024


Сергій СЕМЕХА

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування товару | Технічні характеристики обладнання | К-СТЬ |
|---|---|---|-------|
| 1 | Система відеоконференцв'язку та презентацій | <p>Система відеоконференцв'язку та презентацій PureLink VL-VB200 Виробник: Purelink GmbH (Німеччина) Модель: VL-VB200 Артикул: VL-VB200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширококутна камера 4K з 5-кратним цифровим зумом, кутом огляду 120° з автоматичним кадруванням, відстеженням спікера/доповідача • Наявність режимів: <ul style="list-style-type: none"> Автоматичного кадрування (за замовчуванням): камера відстежує учасників групи автоматично. Відстеження мовців: камера автоматично відстежує мовців. Відстеження доповідача: камера відстежує першого розпізнаного доповідача за рухами автоматично • 4-х мікрофонна матриця MEMS з радіусом дії 5 метрів і кутом 180°. Повинна включати АЕС, АРС, АНС і повнодуплексний режим • в наявності 2 повнодіапазонних стереодинаміків потужністю 3 Вт з пасивним посиленням низьких частот радіатора та якістю HiFi • Plug and play із сумісністю з додатками ОС і UC • Можливість встановлення на стіну, триногу, монітор • Наявність світлодіодного індикатора стану • Наявність порту USB типу С для підключення до ПК та передачі звуку і відеосигналу камери 4K за допомогою кабелю USB-C. • Слот безпеки Kensington • Додаткове ПЗ для Windows для керування та налаштування функцій: <ul style="list-style-type: none"> Режиму стеження, Ефект відстеження, Швидкість відстеження, Функція дзеркального відображення, попередній перегляд камери. <p>Технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вихід 1x USB-C • Роздільна здатність камери 4K 30 Гц, 1080р 60 Гц • Формати кодування MJPEG/YUV2/H.264/H.265 UVC 1.1 • Автоматичний баланс білого • Автоматична компенсація підсвічування • Цифрове зменшення шуму (DNR) 2D і 3D • Кількість мікрофонів 4 мікрофони MEMS у масиві формування променя • Якість звуку включає акустичне ехоподавлення, автоматичне регулювання посилення та автоматичне придушення шуму • Ефективне захоплення аудіо під кутом захоплення 180° з діапазоном 3-5 м • USB Type-C із замком • Спосіб керування Windows і Mac App • Робоча температура 0°C ~ 40°C, від 10% до 90%, без конденсації • Температура зберігання від -20°C ~ 60°C, від 10% до 90%, без конденсації • Джерело живлення DC12V 2A • Споживана потужність 6 Вт (макс.) • Вага нетто 0,81 кг (з кронштейном) <p>Термін безкоштовного гарантійного обслуговування –12 місяців</p> | 1 |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| 2 | Штатив | <p>Штатив для фотокамер Naha Traveller 163 Ball,47-163 cm, чорний Виробник: Purelink GmbH (Німеччина) Модель: Traveller 163 Ball,47-163 cm Артикул: 00004291 Максимальна висота, см - 163 Мінімальна висота, см -47 Максимальне навантаження, кг -4 Матеріал корпусу (ніжок) – алюміній Колір – чорний Матеріал корпусу -Алюміній, Пластик Довжина в складеному вигляді, см -47 Діаметр штанги, мм -23 Секцій ніжок -3 У комплекті в наявності чохол для транспортування Є вбудований рівень для регулювання по горизонтальній площині Вага в упаковці 1,729 кг. Термін безкоштовного гарантійного обслуговування -12 місяців</p> | 1 |
| 3 | Портативна електростанція | <p>Портативна електростанція UGREEN GS-1200 1200W/1024Wh LiFePO4 Виробник: Hong Kong Ugreen Ltd. (ГонгКонг) Модель: GS1200/15054 Артикул: GS1200/15054 Розміри пристрою, мм – 340x220x270 ; Вага, кг -12 Особливості : наявність дисплею, ліхтарика, ручки для переносу, можливість віддаленого керування, під'єднання через Wi-Fi, Bluetooth. Підключення пристроїв : Кількість розеток AC 230В – 2, Кількість USB Type-A - 2 Кількість USB Type-C - 2, Роз'єм DC - 2 Автомобільна зарядка: Роз'єм XT60 Параметри заряду станції: Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт - 400; Можливість зарядки від сонячної панелі; Час зарядки від сонячної панелі, год - 4; Час зарядки від розетки, год - 1.5; Потужність зарядання від розетки AC 230В, Вт 1200; Параметри заряду пристроїв : Пікова потужність, Вт - 3000 ; Номінальна потужність, Вт - 1200 ; Потужність USB Type-C, Вт - 100 ; Потужність USB Type-A, Вт - 22,5 ; Потужність DC, Вт - 60; Потужність автомобільної зарядки, Вт - 120 ; Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда Протоколи швидкого зарядання USB - PD,QC 3.0 Батарея :Технологія LiFePO4 Місткість, Вт·год -1024 Цикли зарядки -3000 Функція ДБЖ- перемикання впродовж 10 мс. Захист : Коротке замикання, Надлишкова напруга на виході, Перенавантаження, Надлишкова напруга на вході Термін безкоштовного гарантійного обслуговування -36 місяців</p> | 1 |
| 4 | Персональний | <p>Персональний комп'ютер форм фактору ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-54 Виробник: Acer Inc. (Тайвань)</p> | 1 |

| | |
|---|--|
| <p>комп'ютер форм фактору ноутбук</p> | <p>Модель: TMP215-54; Артикул: NX.VYEEU.006 Процесор: - 4 фізичних обчислювальних ядра; - 8 МБ кеш пам'яті третього рівня; - підтримка технології Turbo Boost Technology із можливістю роботи на частоті 4.4 GHz; - підтримка технології HyperThreading; - Рік випуску процесору повинен бути –2022 року. Оперативна пам'ять: - Об'єм 8 GB DDR4; - Частота 3200 MHz; - Можливість збільшення об'єму оперативної пам'яті до 32 GB; Накопичувач 1: - Тип накопичувача – SSD PCIe NVMe формату M.2; - Об'єм 128 GB; Накопичувач 2: - Тип накопичувача – SSD PCIe NVMe формату M.2; - Об'єм 512 GB; Відеографіка: - інтегрована; - апаратна підтримка DirectX - версії 12.1; - апаратна підтримка OpenGL - версії 4.6; Екран: - діагональ 15,6 дюймів; - IPS з антибліковим покриттям; - підтримка роздільної здатності FHD 1920x1080 точок; - яскравість 250 кд/м2; Порти вводу/виводу (наявність меншої кількості портів або застосування перехідників або адаптерів неприпустимо): - 3 порта USB Type-A версії USB 3.2; - 1 порт USB Type-C із підтримкою стандарту Thunderbolt 4.0 з можливістю заряджання пристрою та передачі відеосигналу. - універсальний аудіороз'єм під штекер TRS 3.5 мм; - 1 HDMI порт 1.4; - 1 кард-рідер; (Всі порти інтегровані в корпус, без додаткових адаптерів) Мережа: - бездротова мережа WiFi з підтримкою стандартів 802.11ax; - наявність Bluetooth з підтримкою стандарту 5.2; - RJ-45 з швидкістю 100/1000 Мбіт/с; Пристрої вводу/виводу: - вологозахисна клавіатура, інтегрована у корпус з цифровим блоком; - латинсько-кирилична, з нанесеними виробником літерами латинського (US International) та українського алфавітів; - інтегровані мікрофон та динаміки; Веб камера : - наявність вбудованої камери з роздільною здатністю відео 720p та захисною шторкою; Живлення : - вбудований акумулятор ємністю 50 ватт-год; - зовнішній блок живлення потужністю 45Вт; Безпека: - наявність апаратного модулю TPM 2.0; - наявність слоту для замка безпеки; Операційна система:</p> |
|---|--|

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| | | <p>- попередньо встановлена без активації ОС Microsoft Windows 11 Pro (64Bit, українська редакція) на виробництві;</p> <p>- Ми (Учасник) підтверджуємо це шляхом надання офіційного листа виробника або офіційного представника виробника в Україні;</p> <p>- Преінстальований ліцензійний пакет офісного прикладного програмного забезпечення: з українським інтерфейсом Microsoft Office Standard 2024 з корпоративною ліцензією, сумісний з обраною ОС, що має у складі: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftPublisher і підтримує роботу з файловими форматами DOC, RTF, XLS, PPT, PUB а також роботу з електронною поштою.</p> <p>Термін дії ліцензії на програмне забезпечення: безстрокове.</p> <p>Додаткові можливості :</p> <ul style="list-style-type: none"> - наявність застосунку діагностики апаратних компонентів; - наявність додатку, що допомагає автоматизувати налаштування продуктивності, контроль завантаження і оновлення системи; - можливість завантаження пакетів драйверів із сайту виробника; - наявність на сайті виробника персонального комп'ютера актуальної версії драйвера, системних прошивок, та програмного забезпечення для віддаленого керування парком ПК; <p>Стійкість до ударних впливів і вібрацій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MIL STD 810 у тому числі тест на падіння без тари (в підтвердження надаємо копію сертифікату або лист в довільній формі від виробника або його офіційного представництва в Україні) <p>Гарантійний строк товару:</p> <p>- гарантія від виробника 36 місяців, починаючи від дати прийняття товару Замовником.</p> | |
| 5 | Мультимедійний проектор | <p>Мультимедійний проектор ACER XL2330W Виробник: ACER INCORPORATED (Тайвань) модель: XL2330W артикул: MR.JWR11.001</p> <p>Власна роздільна здатність – 1280 x 800; Максимальна роздільна здатність –1920 x 1200; Яскравість у стандартному режимі –5000 lm; Яскравість у економному режимі–3750 lm ; Сумісне співвідношення розмірів :4:3 та 16:9 Власне співвідношення розмірів : 16:10 Контрастність - 50,000:1 Коефіцієнт фокусування проектора : від 1.54 до 1.72 (1524 mm@2000 mm); Цифровий зум : 2x Кратність зуму :1,1:1 Корекція вертикального трапецієподібного спотворення : -40°/+40° Максимальна вертикальна синхронізація: 120 Гц; Максимальна горизонтальна синхронізація: 100 Гц; Рівномірність яскравості 75% Графічний режим :WUXGA Застереження щодо яскравості в стандартному режимі –відповідає стандарту ISO 21118 Тип лінзи : Ручне фокусування, ручний зум; Мінімальна апертура об'єктива :f/2,41 Максимальна апертура об'єктива:f/2,53 Мінімальна фокусна відстань: 21.85 mm; Максимальна фокусна відстань: 24.01 mm; Мінімальна віддаль проектування :1 m</p> | 1 |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| | | <p>Максимальна віддаль проектування:10 m Оптичний зум:1.1x Тип лампи:Лазерний діод Потужність лампи: 66 W Термін служби лампи в стандартному режимі: 20000 годин; Термін служби лампи в економному режимі: 30000 годин; Інтерфейси/Порти :HDMI- 2 порти, USB-A – 2 порти; Технологія : LCD або DLP ; Вихідна потужність динаміка : 15 W Робоче споживання електроенергії –210 W; Споживання електроенергії в режимі очікування- 500 mW; Вага –2.90 kg; В комплекті HDMI-кабель , пульт дистанційного керування та футляр для транспортування Гарантія на проектор від виробника - 2 роки.</p> | |
| 6 | Екран мобільний на тринозі | <p>Екран мобільний на тринозі 100"(4:3)203*153см ATRIA TRM-NTSC-100D 3585059 Виробник: 2x3 S.A. (Польща) модель: TRM-NTSC-100D артикул: TRM-NTSC-100D Гарантія на екран від виробника - 12 місяців.</p> | 1 |
| 7 | Акустична система | <p>Акустична система REAL-EL S-235 Black Виробник: REAL-EL (Китай) модель: S-235 Black артикул: S-235 Black Кількість каналів – 2.0 Мінімальний вхідний опір - 8 Ом Максимальний вхідний опір - 12 Ом Мінімальна частота відтворення - 70 Гц Максимальна частота відтворення - 20 кГц Роз'єми - AUX, mini Jack 3.5 mm Чутливість - 86 дБ Потужність колонок, Вт - 18 Матеріал корпусу - деревина (MDF) Гарантія на акустичну систему від виробника - 12 місяців</p> | 1 |
| 8 | Система супутникового інтернету | <p>Система супутникового інтернету Starlink Gen3 REV4 (2024) Виробник: Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) (США) модель: Starlink Gen3 REV4 (2024) артикул: Starlink Gen3 REV4 (2024) Загалом система складається з трьох компонентів: самого терміналу, спеціального WI-FI-6 роутера, блока живлення та передплатеного пакету послуг інтернету на 2 місяці. Гарантія - 12 місяців</p> | 1 |